



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.090.0002666-15

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 22 січня 2015 р. до 21 січня 2017 р.

Срок действия с

Продукція Плити мінераловатні теплоізоляційні торгової марки "ТЕХНО"
Продукция (усього 40 марок згідно з Додатком 1)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.19

код ДКПЛ, ОКП

Відповідає вимогам ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 "Плити мінераловатні
Соответствует требованиям теплоізоляційні "ТЕХНО"
(пункти та показники для марок згідно з Додатком 2)

Виробник продукції ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО"
Изготовитель продукции 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300; код ЄДРПОУ 35492904.

Сертифікат видано ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО"
Сертификат выдан 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300; код ЄДРПОУ 35492904.

Додаткова інформація Плити мінераловатні теплоізоляційні торгової марки "ТЕХНО"
Дополнительная информация (усього 40 марок згідно з Додатком 1), що випускаються серійно з 22.01.2015 р. до 21.01.2017 р. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів здійснюється шляхом технічного нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "Центр з сертифікації будівельних матеріалів,
Сертификат выдан органом по сертификации виробів та конструкцій "СЕРПРОКІВБУДПРОЕКТ"
01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38, свідоцтво про уповноваження № UA.PN.090 від 18.12.2012 р.
тел. (044) 486-43-69.

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань № 430-94-14С від 30.12.2014 р., виданий
На основании ВЛ Філії "Хмельницький державний випробувальний центр з сертифікації будівельних матеріалів" ДП «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» (29008, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 147/1, атестат акредитації № 2Н643 від 26.12.2014 р.),
МОЗ України. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/111510 від 06.12.2013, 18005, м. Черкаси, вул. Волкова, 3.
Акт обстеження виробництва від 12.01.2015 р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



[Signature]
підпис

А. А. Сафаров
ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 421961



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.090.0002666-15

« 22 » січня 2015 р.

Додаток 1

Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО» марок:

- «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ»;
- «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ»;
- «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ»;
- «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»;
- «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ»;
- «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К», «ТЕХНОАКУСТИК»;
- «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ 45»;
- «ТЕХНОРУФ 50», «ТЕХНОРУФ 60», «ТЕХНОРУФ 70»;
- «ТЕХНОРУФ В50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70»;
- «ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ»;
- «ТЕХНОРУФ 45 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ В60 ВЕНТ»;
- «ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н35 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН»;
- «ТЕХНОРУФ 45 УКЛОН», «ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН»;
- «ТЕХНОРУФ 45 ГАЛТЕЛЬ», «ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ».

Усього 40 марок.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации


підпис

А. А. Сафаров
ініціали, прізвище



№ 099048



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA 1.090.0002666-15

“ 23 ” січня 2015 р.

Додаток 2

- ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013 «Плити мінераловатні теплоізоляційні «ТЕХНО»:
- п.3.3.8 табл. 1 (товщина, граничні відхилення за товщиною для плит марок «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ», «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ», «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ», «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ Н45», «ТЕХНОРУФ Н50», «ТЕХНОРУФ Н60», «ТЕХНОРУФ Н70», «ТЕХНОРУФ В50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70», «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ», «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ», «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К», «ТЕХНОАКУСТИК»);
 - п. 3.3.9 (граничний відхил від номінального значення відстані між канавками для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ», «ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ»);
 - п.3.3.10 (мінімальна/максимальна товщина для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н35 КЛИН», «ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН»);
 - п. 3.4 табл. 2 (густина, теплопровідність, стисливість, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА», «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА», «ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ», «ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ», «ТЕХНОБЛОК ОПТИМА», «ТЕХНОБЛОК ПРОФ»);
 - табл. 3 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ», «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», «ТЕХНОВЕНТ ПРОФ», «ТЕХНОФАС», «ТЕХНОФАС Л», «ТЕХНОФАС ЕФЕКТ»);
 - табл. 4 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОФЛОР ГРУНТ», «ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ», «ТЕХНОФЛОР ПРОФ»); (густина, теплопровідність, границя міцності при стиску, границя міцності при розтягуванні, границя міцності при зсуві, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОСЕНДВІЧ С», «ТЕХНОСЕНДВІЧ К»);
 - табл. 5 (густина, теплопровідність, стисливість, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марки «ТЕХНОАКУСТИК»);
 - табл. 6 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОРУФ Н30», «ТЕХНОРУФ Н35», «ТЕХНОРУФ Н40», «ТЕХНОРУФ 45», «ТЕХНОРУФ 50»);
 - табл. 7 (густина, теплопровідність, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації, міцність на стиск при 10%-вій лінійній деформації після сорбційного зволоження, границя міцності при розтягуванні, вологість, водопоглинання при частковому зануренні, вміст органічних речовин для плит марок «ТЕХНОРУФ 60», «ТЕХНОРУФ 70», «ТЕХНОРУФ В50», «ТЕХНОРУФ В60», «ТЕХНОРУФ В70»);




 підпис

А. А. Сафаров
 ініціали, прізвище



№ 099049